

Ekamant Italia Group

Catalogo / Catalogue

2023

EKAMANT

WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU





WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per legno

Abrasives for Wood

Rotoli Carta Paper Rolls.....	4
Rotoli Velgrip Velgrip Rolls.....	6
Rotoli Spugna Foam Rolls.....	7
Rotoli Tela Cloth Rolls.....	8
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	9
Dischi Velgrip Film Velgrip Film Discs.....	16
Dischi Velgrip Tela Velgrip Cloth Discs.....	19
Dischi Velgrip Tessuto Non Tessuto Non-Woven Discs.....	20
Rete Velgrip Velgrip Mesh	21
Fogli Velgrip Carta Velgrip Paper Delta & Sheet.....	22
Fogli Carta Waterproof Waterproof Paper Sheets.....	24
Dischi Parquet Parquet Discs.....	25
Nastri Stretti Tela Cloth Narrow Belts.....	26
Nastri Stretti e Lunghi Tela Long and narrow Belts.....	27
Nastri Stretti Carta Paper Narrow Belts.....	28
Nastri Larghi Carta Paper Wild Belts.....	30
Nastri Segmentati Carta Paper Segmented Belts.....	32
Nastri Segmentati Poliestere Polyester Segmented Belts	32

Abrasivi per la carrozzeria

Abrasives for automotive

Dischi Velgrip Film Velgrip Film Discs.....	38
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	40
Dischi Velgrip Spugna Velgrip Foam Discs.....	43
Rotoli di Spugna Foam Rolls.....	44
Spugne Abrasive Film Sanding Blocks.....	44

Abrasivi per il metallo

Abrasives for metal

Rotoli di Tela Cloth Rolls.....	46
Nastri Tela Stretti e Lunghi Long and narrow Belts.....	47
Nastri Larghi Tela Cloth Wide Belts.....	49
Dischi Lamellari Flap Discs.....	50
Fibro Dischi Fibre Discs.....	51
Dischi da Taglio e Sbavo Cutting and Grinding Discs....	52

Accessori

Accessories

Tessuto Non Tessuto Non-Woven Abrasives.....	54
Spugne Abasive Sanding Blocks.....	55
Levigatrici Pneumatiche Pneumatic Sanding Machines.	56
Levigatrici Elettriche Electric Sanding Machines.....	57
Platorelli Universali Backing Pads for Sanding Machines	59
Aspiratori Professionali Professional Aspirator.....	59
Ricambi Levigatrici Sanding Machines Spare Parts.....	60
Interfacce Interfaces.....	62
Salva Platorello Pad Saver.....	62
Basevelgrip Adesiva Self-adhesive Velgrip Base.....	62
Tamponi Blocks for Manual Sanding.....	63

Specifiche

Details

Codici Dischi e Fogli Codes for Velgrip Sheets & Discs.....	64
Incisioni e Giunzioni Incision & Joint.....	65
Unità di vendita Sales Units.....	66
Tabelle coefficienti.....	68
Gamma Abrasivi Flessibili Flexible Abrasive Range.....	70

Ekamant Italia Group

Ekamant Italia opera da oltre 30 anni come trasformatore e distributore di abrasivi e accessori con l'obiettivo di fornire le migliori soluzioni a chi ha esigenze professionali di levigatura.

Nel corso degli anni la creazione di nostre filiali in Slovenia e Bosnia ci ha consentito di espandere l'attività a tutto il mercato dei Balcani occidentali.

Siamo parte e protagonisti di una azienda internazionale, la EKAMANT AB, Svezia. La sede del nostro gruppo si trova in Italia nei pressi di Firenze ed occupa un'area di oltre 10.000 metri quadrati sulla quale si sviluppano lo stabilimento, il magazzino e gli uffici direzionali.

Ogni anno produciamo centinaia di migliaia di nastri abrasivi e milioni di dischi abrasivi velcrati.

Tutte le operazioni di trasformazione, confezionamento e spedizione del prodotto finito sono svolte conformemente al nostro sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001.

Attraverso una estesa rete di agenti e distributori forniamo ai nostri clienti, utilizzatori finali industriali o rivenditori specializzati, una rapida e qualificata assistenza pre e post vendita.



Stati
Countries



Ekamant Italia Group
Stabilimenti
Factories



Anni di storia
Years of history



Ekamant AB, Markasyd – Sweden

Ekamant Italia has been working from over 30 years converting and distributing coated abrasives and accessories, with the target to supply the best solutions for the professional sanding needs.

During the time, we opened subsidiaries in Slovenia and Bosnia that have allowed us to expand our business to all West Balkans markets. We are part and protagonists into an international company, EKAMANT, Sweden.

The headquarters of our group are located in Italy, near Florence, on a 10.000 sqm area where we have production facilities, warehouse and managing offices.

Every year we produce hundreds of thousands of abrasive belts and millions of abrasive velcro discs.

All operations of conversion, packing and shipping of the finished product are made accordingly to our quality management system certified ISO 9001.

Through an extensive network of agents and distributors we provide to our customers, industrial end users or dealers, a prompt and qualified pre and after-sale service



EKAMANT

WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per legno

Abrasives for Wood

Rotoli Carta Paper Rolls.....	4
Rotoli Velgrip Velgrip Rolls.....	6
Rotoli Spugna Foam Rolls.....	7
Rotoli Tela Cloth Rolls.....	8
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	9
Dischi Velgrip Film Velgrip Film Discs.....	16
Dischi Velgrip Tela Velgrip Cloth Discs.....	19
Dischi Velgrip Tessuto Non Tessuto Non-Woven Discs.....	20
Rete Velgrip Velgrip Mesh	21
Fogli Velgrip Carta Velgrip Paper Delta & Sheet.....	22
Fogli Carta Waterproof Waterproof Paper Sheets.....	24
Dischi Parquet Parquet Discs.....	25
Nastri Stretti Tela Cloth Narrow Belts.....	26
Nastri Stretti e Lunghi Tela Long and narrow Belts.....	27
Nastri Stretti Carta Paper Narrow Belts.....	28
Nastri Larghi Carta Paper Wild Belts.....	30
Nastri Segmentati Carta Paper Segmented Belts.....	32
Nastri Segmentati Poliestere Polyester Segmented Belts	32



EKALIGHT

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato, stearato. Ottima per la levigatura manuale.
Backing B paper, aluminium oxide. Ideal for manual sanding.

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P80	PI00÷PI200
120	2 x 100 m*	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



EKA5000

Carta di peso B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata.
Indicata per la levigatura di stucco, fondo e vernice.

*Backing B paper, resin with stearate, Velcro backed.
Recommended for sanding plaster, primer and paint.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P60	P80	PI00÷P600
120	2 x 100 m*	€	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



EKACAR

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof.
Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

*Backing C latex paper, aluminium oxide, resin over resin, waterproof.
Special product for sanding paints and resins.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P60	P80	PI00÷PI500	P2000	P2500
120	2 x 100 m*	€	€	€	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



RKBI

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato.
Eccellente per la levigatura manuale di legno sagomato.

*Backing B paper, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent for the manual sanding of shaped wood.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P40**	P60**	P80	PI00÷P400
115	2 x 100 m*	€	€	€	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)

**Rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls (Sale Unit 2 x 50 m)



RKEO

Supporto E, all'ossido di alluminio, resinato.
Perfetta per la levigatura manuale di superfici piane (legno e/o metallo).

*Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin.
Perfect for the manual sanding of flat surfaces (wood and/or metal).*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P40	P60	P80	PI00÷PI80
120	2 x 50 m	€	€	€	€

EKASILVER

Supporto B, al carburo di silicio, resinato, stearato.
Morbida e flessibile, ideale per la levigatura manuale della vernice.

*Backing B paper, silicon carbide, resin with stearate.
Soft and flexible, ideal for the manual sanding of paint.*

€ al metro / € per metre

Dim.	U.d.V. / Sale unit	P120÷P400
120	2 x 100 m*	€

*Su richiesta rotoli da 50 m (U.d.V. 2 x 50 m)
50 m rolls available by request (Sale Unit 2 x 50 m)



Box Dispenser – Rotoli Carta Paper Rolls

RKBI

Supporto B, all'ossido di alluminio, resinato.
Eccellente per la levigatura manuale di legno sagomato.

*Backing B paper, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent for the manual sanding of shaped wood.*

2 x 10 x 5 m

20 x 5 m

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P400
115	€	€	€	€



EKASILVER

Supporto B, al carburo di silicio, resinato e stearato.
Morbida e flessibile, ideale per la levigatura manuale della vernice.

*Backing B paper, silicon carbide, resin with stearate.
Soft and flexible, ideal for the manual sanding of paint.*

20 x 5 m

Dim.	P120÷P400
120	€



Cod. RKBI:

P40: T101283 ; P60: T101220 ; P80: T101211 ; P100: T101212 ; P120: T101237 ; P150: T101218 ; P180: T101213 ; P220: T101219 ; P240: T101238 ; P280: T101525 ; P320: T101239 ; P400: T101386;

Cod. EKASILVER:

P120: T101428 ; P150: T102222 ; P180: T101532 ; P220: T101259 ; P240: T101240 ; P280: T101476 ; P320: T100023 ; P400: T101620 ;



EKA5000V

Carta di peso B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata. Indicata per la levigatura di stucco, fondo e vernice.

Backing B paper, resin with stearate, Velcro backed. Recommended for sanding plaster, primer and paint.

€ al metro / € per metro

Dim.	📦	P60		P80		P100÷P600	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€



EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata. Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

€ al metro / € per metro

Dim.	📦	P80		P100÷P1200	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€



EKACARV

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metro

Dim.	📦	P60		P80		P100÷P1500		P2000		P2500	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€

RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata. Adatta alla levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.

Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin, Velcro backed. Suitable for sanding wood, metal, resins and composite materials.

€ al metro / € per metro

Dim.	📦	P40		P60		P80		P100÷P180	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€	€



SBA

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P150÷P600
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBL

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata, con stearato. Prodotto dotato di alta capacità di asportazione, accoppiato ad una morbida spugna.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin, with stearate. Product with high removal capacity, coupled with soft sponge.

€ al metro / € per metre

Dim.			P150÷P1200
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBC

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P80	P100÷P1500
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€	€



SBS

Carta leggera, al carburo di silicio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, silicon carbide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P120÷P400
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SJFA

Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata, accoppiata ad una morbida spugna per levigare parti sagomate in legno, metallo, resina e materiali compositi.


Backing super flexible cloth JF, resin over resin, coupled with soft sponge to sand shaped parts made of wood, metal, resin and composite materials.

€ al metro / € per metre

Dim.			P100÷P320*
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€

* Esclusa grana P220 e P280
Excluding grit sizes P220 and P280





EKAFLEX

Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Ottimo prodotto per uso manuale.

*Backing flexible cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
Excellent product for manual use.*

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P320*
120	2 x 50 m	€	€	€

* Esclusa grana P220 e P280
Excluding grit sizes P220 and P280



RKJFO

Tela super flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Per uso manuale e per confezionare nastri bassi da usare per la levigatura di superfici curve in lavorazioni complesse su legno, vernice, pellame e metalli non ferrosi.

*Backing flexible cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
For manual use and to make narrow belts for sanding curved surfaces in complex operations on wood, paint, leather and non-ferrous materials.*

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€



EKA400J

Tela flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Per la levigatura di superfici curve e sagomate.

*Backing flexible cloth J, aluminium oxide, resin over resin.
For sanding curved and shaped surfaces.*

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P240
70	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€
120	2 x 50 m	€	€	€



RKXO - RKX

Tela rigida in policotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Recommended for operation on flat surfaces.*

€ al metro / € per metre

Dim.		P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100÷P180
70	4 x 25 m o 2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€
120	2 x 50 m	€	€	€	€	€	€	€


RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata.
Adatta alla levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.


*Backing E paper, aluminium oxide grit, resin over resin Velcro backed.
Suitable for sanding wood, metal, resins and composite materials.*




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
75	€	€	€	€	F01




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
104	€	€	€	€	F01




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
115	€	€	€	€	F01, F04




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
125	€	€	€	€	F01, F04, F05, F28




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
152	€	€	€	€	F01, F02, F03, F04, F06, F07, F27, F38, F40, F42, F48, F73




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
180	€	€	€	€	F01, F02




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
200	€	€	€	€	F01, F06, F07



Ø	1 x 50 pz / pcs				Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
225	€	€	€	€	F01, F04, F39, F45, F79



Ø	5 x 10 pz / pcs				Diagram
	P40	P60	P80	P100÷P180	
425	€	€	€	€	F01, F02





EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, velcrata. Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine.


Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

			2 x 100 pz / pcs														
	F01		Ø	P80	P100÷P1200												
			75	€	€												
	F01		Ø	P80	P100÷P1200												
			104	€	€												
	F01		F04	Ø	P80	P100÷P1200											
				115	€	€											
	F01		F04		F05		F28	Ø	P80	P100÷P1200							
								125	€	€							
	F01		F02		F03		F04		F06		F07	Ø	P80	P100÷P1200			
															152	€	€
	F27		F38		F40		F42		F48		F73	Ø	P80	P100÷P1200			
															180	€	€
	F01		F02									Ø	P80	P100÷P1200			
															200	€	€
	F01		F06		F07							Ø	P80	P100÷P1200			
															225	€	€
	F01		F04		F39		F45		F79			Ø	P80	P100÷P1200			
															425	€	€
	F01		F02									Ø	P80	P100÷P1200			
															425	€	€


EKA5000V

Carta di peso B, resinata all'ossido di alluminio con stearato, velcrata.
Indicata per la levigatura di stucco, fondo e vernice.


*Backing B paper, resin with stearate, Velcro backed.
Recommended for sanding plaster, primer and paint.*




2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
Ø	P60	P80	P100÷P600
75	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
104	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
115	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
125	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
152	€	€	€



Ø	P60	P80	P100÷P600
180	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
200	€	€	€




1 x 50 pz / pcs

Ø	P60	P80	P100÷P600
225	€	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P60	P80	P100÷P600
425	€	€	€





EKA1010DV

Carta di peso D, resinata, all'ossido di alluminio, stearata, velcrata.
Particolarmente adatta alla finitura su legno e metallo.


*Backing D paper, resin with stearate, Velcro backed.
Particularly suited for finishing wood and metal.*

2 x 100 pz / pcs










	F01	Ø	P120÷P600
		75	€
	F01	Ø	P120÷P600
		104	€
	F01		F04
		Ø	P120÷P600
		115	€
	F01		F04
	F05		F28
		Ø	P120÷P600
		125	€
	F01		F02
	F03		F04
	F06		F07
	F27		F38
	F40		F42
	F48		F73
		Ø	P120÷P600
		152	€
	F01		F02
		Ø	P120÷P600
		180	€
	F01		F06
	F07		
		Ø	P120÷P600
		200	€
	F01		F04
	F39		F45
	F79		
		Ø	P120÷P600
		225	€
	F01		F02
		Ø	P120÷P600
		425	€


EKA7000CV

Carta di peso C, all'ossido di alluminio, velcrata.
Backing C paper, aluminium oxide, Velcro backed.



Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P800
75	€	€	€	€
104	€	€	€	€
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€
200	€	€	€	€
1 x 50 pz / pcs				
225	€	€	€	€
5 x 10 pz / pcs				
425	€	€	€	€






EKA1000ZV - EKA1000EV

Carta di peso E e F, all'ossido di alluminio, velcrata.
Adatta a lavori difficili su legno, metallo e materiali compositi.


*Backing E and F paper, aluminium oxide, Velcro backed.
Suitable for awkward operations on wood, metal and composite materials.*

2 x 50 pz / pcs


2 x 100 pz / pcs




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
75	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
104	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
115	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
125	€	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
152	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
180	€	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
200	€	€	€	€	€

1 x 50 pz / pcs



Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
225	€	€	€	€	€

5 x 10 pz / pcs




Ø	P40	P60	P80	PI00÷PI20	PI150÷P240
425	€	€	€	€	€


ARSGV

Carta di peso G, resinata, al carburo di silicio, velcrata.
Specifica per la sgrossatura di marmi e pietre.


*Backing G paper, silicon carbide, resin over resin, Velcro backed.
Specific for roughing marble and stone.*




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	PI20÷PI50
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
	125	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
	152	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	PI20÷PI50
	180	€	€	€




EKA3001EV

Carta di peso E, resinata al carburo di silicio, velcrata.
Specifica per levigatura e finitura di marmi e pietre.


*Backing E paper, silicon carbide, resin over resin, Velcro backed.
Specific for sanding and finishing marble and stone.*




Ø	2 x 100 pz / pcs	
	P220÷P600	
115	€	




Ø	P220÷P600	
	125	€




Ø	P220÷P600	
	152	€



Ø	P220÷P600	
	180	€





EKAFILMV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, velcrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.
Blue film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2500
75	€	€	€	€
104	€	€	€	€
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€
200	€	€	€	€
225	€	€	€	€
425	€	€	€	€


EKAFILMGV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.


*Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.*




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
75	€	€	€	€




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
104	€	€	€	€




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
115	€	€	€	€




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
125	€	€	€	€




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
152	€	€	€	€



Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
180	€	€	€	€




Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
200	€	€	€	€




1 x 50 pz / pcs


Ø	1 x 50 pz / pcs		1 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
225	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	5 x 10 pz / pcs		5 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
425	€	€	€	€





EKAFILMRV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.
Red film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
75	€	€	€	€
104	€	€	€	€
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€
200	€	€	€	€
225	€	€	€	€
425	€	€	€	€

EKA102XYV

Tela rigida, zirconio, policotton, velcrata, per lavorazioni di sgrossatura su metallo e per la levigatura del parquet.


Backing stiff polycotton cloth XY, zirconium grit, Velcro backed, for roughing operations on metal and for sanding parquet flooring.




2 x 50 pz / pcs

2 x 100 pz / pcs


Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
75	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
104	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
115	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
125	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
152	€	€	€	€	€	€



Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
180	€	€	€	€	€	€




Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
200	€	€	€	€	€	€




1 x 50 pz / pcs

Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
225	€	€	€	€	€	€



5 x 10 pz / pcs

Ø	P24	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
425	€	€	€	€	€	€






EKACERAMICV

Supporto in carta al lattice, resinata, all'ossido di alluminio ceramico, velcrata. Adatta all'utilizzo in carrozzeria.

Backing latex paper, resin over resin, ceramic aluminium oxide, velgrip. Special product for automotive.



	2 x 50 pz / pcs	2 x 100 pz / pcs	
Ø	P60	P80	P100÷P600
115	€	€	€
Ø	P60	P80	P100÷P600
125	€	€	€
Ø	P60	P80	P100÷P600
152	€	€	€
Ø	P60	P80	P100÷P600
180	€	€	€

Dischi Velgrip Tessuto Non Tessuto Non-Woven Velgrip Discs



T-TEX AVF VELGRIP

Tessuto non tessuto, all'ossido di alluminio, velcrato. Grana very fine
Non-Woven, aluminium oxide, velgrip. Grana very fine

Ø	Foratura / Holes code	20 pz / pcs
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



T-TEX SUF VELGRIP

Tessuto non tessuto, al carburo di silicio, velcrato. Grana ultra fine
Non-Woven, silicon carbide, velgrip. Grana ultra fine

Ø	Foratura / Holes code	20 pz / pcs
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€

EKANET


Rete poliestere, resinato, all'ossido di alluminio, velcrato.
Per la levigatura di vernici, resine e materie plastiche.

*Polyester mesh, aluminium oxide, resin over resin.
For sanding of paints, resins and plastics.*




 2 x 50 pz / pcs


Ø	P60	P80÷P800
75	€	€




Ø	P60	P80÷P800
115	€	€



Ø	P60	P80÷P800
125	€	€





Ø	P60	P80÷P800
152	€	€



 1 x 50 pz / pcs

Ø	P60	P80÷P800
225	€	€




 2 x 50 pz / pcs


Dim.	P60	P80÷P800
70x420	€	€



Dim.	P60	P80÷P800
80x133	€	€



€ al metro / € per metre

Dim.		P60		P80÷P800	
		Intero Whole	Inciso Pre-cut	Intero Whole	Inciso Pre-cut
70	2 x 50 m	€	€	€	€
80	2 x 50 m	€	€	€	€
115	2 x 50 m	€	€	€	€
















RKEOV

Carta di peso E, resinata all'ossido di alluminio, velcrata. Trova larga applicazione nella levigatura di legno, metallo, resine e materiali compositi.

*Backing E paper, aluminium oxide, resin over resin, Velcro backed.
Often used to sand wood, metal, resins and composite materials.*



2 x 50 pz / pcs

2 x 100 pz / pcs

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
70x420	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x130	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x133	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
80x153	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
100x115	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x220	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x228	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
115x280	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
100x150	€	€	€	€

Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
93x93	€	€	€	€


EKALIGHTV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata, all'ossido di alluminio con stearato, velcrata.

Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.



 2 x 100 pz / pcs

Dim.	P80	P100÷P1200
70x420	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x130	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x133	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
80x153	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
100x115	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
115x220	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
115x228	€	€


Dim.	P80	P100÷P1200
115x280	€	€

Dim.	P80	P100÷P1200
100x150	€	€


Dim.	P80	P100÷P1200
93x93	€	€




F17




F15



F24




F34




F24




F37




F16




F16



F22



F16



F22



F13



F32



F36



F23



F09



EKALIGHT

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata, all'ossido di alluminio con stearato. Specifica per la levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

100 pz / pcs

Dim.	P80	P100÷P1200
230x280	€	€

Fogli Carta Waterproof Waterproof Paper Sheets



EKACAR

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, aluminium oxide, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

50 pz / pcs

100 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
230x280	€	€	€	€	€



EKA-WET

Carta al lattice di peso C, al carburo di silicio, waterproof.

Backing D/C latex paper, silicon carbide, waterproof.


100 pz / pcs

Dim.	P240÷P2500
230x280	€

DISCHI DOPPI OSSIDO DI ALLUMINIO DOUBLE FACED DISCS ALUMINIUM OXIDE

Carta F predust system, ossido di alluminio, abrasivo su entrambi i lati doppia resina.
Per carteggiatura / preparazione. Per macchine levigatrici monodisco ad attacco tradizionale.

*Paper F predust system, aluminium oxide, double resin.
For sanding / preparation. For traditional attack single-disc sanders machines.*

 1 x 10 pz / pcs


Ø	P40	P50	P60	P80	P100	P120
	T100114	T100115	T100116	T100117	T100112	T100113
425	€	€	€	€	€	€



DISCHI DOPPI CARBURO DI SILICIO DOUBLE FACED DISCS SILICON CARBIDE

Carta G predust system, carburo di silicio, abrasivo su entrambi i lati doppia resina.
Per carteggiatura / preparazione. Per macchine levigatrici monodisco ad attacco tradizionale.

*Paper G predust system, silicon carbide, double resin.
For sanding / preparation. For traditional attack single-disc sanders machines.*

 1 x 10 pz / pcs


Ø	P40	P60	P80	P100
	T102196	T102334	T102197	T102335
425	€	€	€	€




DISCHI RETE SCREEN DISCS

Rete abrasiva, ossido di alluminio su entrambi i lati per finitura della vernice.
Per macchine levigatrici monodisco.

Abrasive web, aluminium oxide, for finish of the paint. For single-disc sanding machines.

 1 x 10 pz / pcs


Ø	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320
	T100130	T100131	T100123	T100124	T100125	T100126	T100127	T100128	T100129
406	€	€	€	€	€	€	€	€	€



DISCHI TNT NON WOVEN FIBRE MATERIAL DISCS

Dischi in tessuto non tessuto, per finitura della vernice, olio o cera.
Per macchine levigatrici monodisco.

*Discs in non-woven fibre, for finishing paint, oil or wax.
For single disc sanding machines.*

 1 x 10 pz / pcs

Ø	Codice / Code	Grana (Colore) / Grit (Colour)	€
425	T100120	Grossa (Nero) / Heavy (Black)	€
	T100121	Media (Marrone) / Medium (Brown)	
	T100119	Fine (Rosso) / Fine (Red)	
	T100122	Ultrafine (Verde) / Ultrafine (Green)	
	T100118	Antigraffio (Bianco) / Antiscratch (White)	







RKXO – RKX

Tela rigida polycotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Ideal for operation on flat surfaces.*

 20 pz / pcs

Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷PI80
30x533	€	€	€	€	€	€	€
75x533	€	€	€	€	€	€	€
100x610	€	€	€	€	€	€	€
100x690	€	€	€	€	€	€	€
200x750*	€	€	€	€	€	€	€


*  10 pz / pcs




EKA102XY

Tela rigida polycotton, zirconio.
Adatta per lavorazioni di sgrossatura su metallo e levigatura di parquet.

*Backing stiff polycotton cloth XY, zirconium.
Suitable for roughing operations on metal and for sanding parquet flooring.*

 20 pz / pcs

Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷PI20
100x610	€	€	€	€	€	€	€
200x750*	€	€	€	€	€	€	€

*  10 pz / pcs

RKJFO

Tela superflessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Ideale per la levigatura di superfici curve in lavorazioni complesse su legno, vernice, pellame e metallo non ferroso.

*Backing super flexible resinated cloth JF, aluminium oxide, resin over resin.
Ideal for sanding curved surfaces in complex operations on wood, paint, leather and non-ferrous metal.*



12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
60x2000	€	€	€
80x3000	€	€	€
150x3100	€	€	€
120x8000	€	€	€

EKA400J

Tela flessibile, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per le lavorazioni di bordi, profili curvi e la costruzione di spazzole.

*Backing flexible resinated cloth J, aluminium oxide.
Recommended for edges, curved profiles and the construction of brushes.*



12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
60x2000	€	€	€
80x3000	€	€	€
150x3100	€	€	€
120x8000	€	€	€

RKXO - RKX

Tela rigida polycotton, all'ossido di alluminio, resinata.
Indicata per la lavorazione di superfici piane.

*Backing stiff polycotton cloth X, aluminium oxide.
Ideal for operation on flat surfaces.*



12 pz / pcs


Dim.	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100÷P180
60x2000	€	€	€	€	€	€	€
80x3000	€	€	€	€	€	€	€
150x3100	€	€	€	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€	€	€	€



L222

Carta di peso E, resinata, all'ossido di alluminio, grana aperta.
Ideale per la sgrossatura e levigatura dei legni resinosi.

*Backing E paper, resinated, aluminium oxide, open coat.
Ideal for roughing and sanding resinous wood.*

 12 pz / pcs


Dim.	P60	P80	P100÷P180
120x7800	€	€	€
120x8000	€	€	€



RKEO

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.
Ottima durata su tutti i tipi di legno e buona finitura.

*Backing E paper, aluminium oxide.
Excellent durability and good finish with all types of wood.*

 12 pz / pcs


Dim.	P40	P60	P80	P100÷P180
120x7800	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio.
Prodotto di grandissima resistenza e durata, adatto su legni difficili.

*Backing F paper, aluminium oxide.
Highly resistant and durable product, recommended when sanding awkward types of wood.*


 12 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	P100÷P180
120x7800	€	€	€	€	€
120x8000	€	€	€	€	€

EKA1000E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.
Ideale per la levigatura di legni pregiati, sgrossatura di vernici e satinatura della carta melaminica.

Backing E paper, aluminium oxide.
Ideal for sanding fine quality wood, roughing paint and creating a satin finish on melamine paper.

 12 pz / pcs


Dim.	PI50 ÷ P400
120x7800	€
120x8000	€



EKALIGHT

Carta di peso B, resinata, all'ossido di alluminio grana aperta con stearato.
Eccellente per la levigatura di tutti i tipi di vernice.

Backing B paper, aluminium oxide, resin with stearate, open coat.
Excellent for sanding all types of paint.

 12 pz / pcs


Dim.	P220 ÷ P1200
120x7800	€
120x8000	€



EKA1010D

Carta di peso D, all'ossido di alluminio con stearato.
Adatta per tutti i tipi di vernice soprattutto per la fase di sgrossatura.

Backing D paper, aluminium oxide, resin with stearate.
Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.

 12 pz / pcs

Dim.	P220 ÷ P800
120x7800	€
120x8000	€





L222

Carta di peso E, resinata, all'ossido di alluminio, grana aperta.
Ideale per la sgrossatura e levigatura dei legni resinosi.

*Backing E paper, resinated, aluminium oxide, open coat.
Ideal for roughing and sanding resinous wood.*

Dim.	📦 6 pz / pcs		📦 12 pz / pcs
	P60	P80	P100÷P180
930x1900	€	€	€
1115x2150	€	€	€
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



RKEO

Carta di peso E, all'ossido di alluminio. Ottima durata su tutti i tipi di legno e buona finitura.

Backing E paper, aluminium oxide. Excellent durability and good finish with all types of wood.

Dim.	📦 6 pz / pcs			📦 12 pz / pcs
	P40	P60	P80	P100÷P180
930x1900	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€



EKA1000E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio.

Ideale per la levigatura di legni pregiati, sgrossatura di vernici e satinatura della carta melaminica.

Backing E paper, aluminium oxide.

Ideal for sanding fine quality wood, roughing paint and creating a satin finish on melamine paper.

Dim.	📦 12 pz / pcs
	P150÷P400
930x1900	€
1115x2150	€
1370x2620	€
1380x3250	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio. Prodotto di grandissima resistenza e durata.

Utilizzato soprattutto se si fanno grosse asportazioni e quando si lavora su legni difficili.

Backing F paper, aluminium oxide. Highly resistant and durable product.

Used especially when it is necessary to remove large quantities of material and when working difficult wood.

Dim.	📦 6 pz / pcs				📦 12 pz / pcs
	P40	P50	P60	P80	P100÷P220
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€

ARKFEO/ARKFO

Carta di peso F, all'ossido di alluminio, antistatica.
Materiale pesante ed elastico al tempo stesso garantisce grande resistenza e buona finitura.

*Backing F paper, aluminium oxide, antistatic.
Heavy yet supple material, guaranteeing great resistance and a good finish.*

Dim.	6 pz / pcs		12 pz / pcs
	P60	P80	PI00÷P220
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



EKA7210E

Carta di peso E, semiresinata, all'ossido di alluminio con stearato e grana aperta. Ottima per la levigatura di vernici e resine.

Backing E paper, semi-resinated, aluminium oxide, resin with stearate, open coat. Ideal for sanding paints and resins.

Dim.	12 pz / pcs
	P220÷P1000
930x1900	€
1115x2150	€
1370x2620	€
1380x3250	€



EKA1010D

Carta di peso D, all'ossido di alluminio con stearato.
Adatta per tutti i tipi di vernice soprattutto per la fase di sgrossatura.

*Backing D paper, aluminium oxide grit with stearate.
Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.*

Dim.	12 pz / pcs
	P220÷P800
930x1900	€
1115x2150	€
1370x2620	€
1380x3250	€



EKA3010E

Carta di peso E, all'ossido di alluminio con stearato e antistatica.
Eccellente per la levigatura di vernici, cuoio e pelle.

*Backing D paper, aluminium oxide grit with stearate.
Suitable for all types of paint, especially for the roughing phase.*

Dim.	12 pz / pcs
	P240÷P500
1370x2620	€
1380x3250	€





ARKFEO/ARKFO

Carta di peso F, all'ossido di alluminio, antistatico. Materiale pesante ed elastico al tempo stesso garantisce grande resistenza e buona finitura.

Backing F paper, aluminium oxide, antistatic.

Heavy yet supple material, guaranteeing great resistance and a good finish

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P60	P80	PI00÷P220
1950x2620	€	€	€
2250x3020	€	€	€
2250x3200	€	€	€



EKA1000F

Carta di peso F, all'ossido di alluminio.

Prodotto di grandissima resistenza e durata da usare su legno e anche su acciaio.

Backing F paper, aluminium oxide.

Highly resistant and durable product, for use on wood and also on steel.

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	PI00÷P220
1950x2620	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€



ARSG

Carta di peso G, resinata, al carburo di silicio.

Specifica per la sgrossatura di marmi e pietre e per la finitura di pannelli truciolari e in MDF.

Backing G paper, silicon carbide, resin over resin.

Specific for roughing marble and stone and for finishing chipboard and MDF panels.

4 pz / pcs

6 pz / pcs

Dim.	P40	P50	P60	P80	PI00÷P220
1950x2620	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€

Nastri Segmentati in Tela poliestere Polyester Cloth Segmented Belts



EKA101YY

Tela speciale al carburo di silicio, specifica per il confezionamento

di nastri segmentati, studiata per la sgrossatura e la levigatura di pannelli truciolari o in MDF.

Backing special cloth YY, with silicon carbide, specific for making

segmented belts, conceived for roughing and sanding chipboard and MDF panels.

2 pz / pcs

4 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P50	P60	P80	PI00÷P120
1950x2620	€	€	€	€	€	€
2250x3020	€	€	€	€	€	€
2250x3200	€	€	€	€	€	€



Carta "Supporto Pesante"

(EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA7210E, L222, RKEO)

Prodotto	Larghezza (mm)	P40	P50	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.V.
EKA1000E	100					6/12
	120					6/12
	150					6/12
	180					6/12
	200					6/12
	250					6/12
	300					6/12
EKA1000F	100	6/12
	120	6/12
	150	6/12
	180	6/12
	200	6/12
	250	6/12
	300	6/12
EKA1010D	100					6/12
	120					6/12
	150					6/12
	180					6/12
	200					6/12
	250					6/12
	300					6/12
EKA7210E	100					6/12
	120					6/12
	150					6/12
	180					6/12
	200					6/12
	250					6/12
	300					6/12
L222	100			6/12
	120			6/12
	150			6/12
	180			6/12
	200			6/12
	250			6/12
	300			6/12
RKEO	100	6/12
	120	6/12
	150	6/12
	180	6/12
	200	6/12
	250	6/12
	300	6/12

Carta "Supporto Leggero"

(EKA5000, EKALIGHT)



Prodotto	Larghezza (mm)	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.V.
EKA5000	100	6/12
	120	6/12
	150	6/12
EKALIGHT	100		6/12
	120		6/12
	150		6/12

Nastri Lunghi, Nastri Stretti e Nastri Corti

Tela

(EKA400J, RKJFO, RKX, RKXO)



Prodotto	Larghezza (mm)	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.V.
EKA400J	30					12/50
	40					12/50
	50					12/50
	60					12/50
	70					12/50
	80					12/50
	90					12/50
	100					12/20
	110					12/20
	120					12/20
	130					12/20
	150					12/20
	160					12/20
	180					12/20
	200					12/20
	210					12/20
	230					12/20
	250					12/20
	260					12/20
	300					12/20
RKJFO	30					12/50
	40					12/50
	50					12/50
	60					12/50
	70					12/50
	80					12/50
	90					12/50
	100					12/20
	110					12/20
	120					12/20
	130					12/20
	150					12/20
	160					12/20
	180					12/20
	200					12/20
	210					12/20
	230					12/20
	250					12/20
	260					12/20
	300					12/20
RKX-RKXO	30	12/50
	40	12/50
	50	12/50
	60	12/50
	70	12/50
	80	12/50
	90	12/50
	100	12/20
	110	12/20
	120	12/20
	130	12/20
	150	12/20
	160	12/20
	180	12/20
	200	12/20
	210	12/20
	230	12/20
	250	12/20
	260	12/20
	300	12/20

NOTA: Il costo della giunzione dei NASTRI STRETTI con sviluppo compreso fra 220 (dimensione minima) e 440 mm è € 2,00



Carta "Supporto Pesante"

(ARKFO/EO, ARSG, EKA3010E, EKA3011E, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA7210E, L222, RKEO)

Prodotto	Larghezza (mm)	P40	P50	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.v.
ARKFO/EO	1380			6/12
ARSG	1380	6/12
EKA3010E	1380					6/12
EKA3011E	1380					6/12
EKA3001E	1380					6/12
EKA1000E	680					6/12
	940					6/12
	990					6/12
	1120					6/12
	1230					6/12
	1380					6/12
EKA1000F	680	6/12
	940	6/12
	990	6/12
	1120	6/12
	1230	6/12
	1380	6/12
EKA1010D	680					6/12
	940					6/12
	990					6/12
	1120					6/12
	1230					6/12
	1380					6/12
EKA7210E	680					6/12
	940					6/12
	990					6/12
	1120					6/12
	1230					6/12
	1380					6/12
L222	680			6/12
	940			6/12
	990			6/12
	1120			6/12
	1230			6/12
	1380			6/12
RKEO	680	6/12
	940	6/12
	990	6/12
	1120	6/12
	1230	6/12
	1380	6/12

Tela

(RKX, RKXO, EKA102XY)

Prodotto	Larghezza (mm)	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.v.
RKX-RKXO	680	6
	940	6
	990	6
	1120	6
	1230	6
	1380	6
EKA102XY	680	6
	940	6
	990	6
	1120	6
	1230	6
	1330	6
	1380	6




WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per la Carrozzeria

Abrasives for Automotive

Dischi Velgrip Film Velgrip Film Discs.....	38
Dischi Velgrip Carta Velgrip Paper Discs.....	40
Dischi Velgrip Spugna Velgrip Foam Discs.....	43
Rotoli di Spugna Foam Rolls.....	44
Spugne Abrasive Film Sanding Blocks.....	44



EKAFILMV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, velcrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.

*Blue film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.*

Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2500
75	€	€	€	€
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€



EKAFILMGV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, velcrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.


*Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.*

Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P2000
75	€	€	€	€
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€

EKAFILMRV


Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, veltrato.
Prodotto speciale per levigatura di vernici e resine, eccezionale per le super finiture.

*Red film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.*




📦 2 x 50 pz / pcs 📦 2 x 100 pz / pcs


Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
115	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
125	€	€	€	€



Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
152	€	€	€	€




Ø	P40	P60	P80	P100÷P2000
180	€	€	€	€



EKAFILMCV


Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio ceramico, stearato, veltrato.
Prodotto speciale per le lavorazioni più impegnative in carrozzeria e sul metallo.

*Purple film backing, ceramic aluminum oxide, resin with stearate, Velcro backed.
Special product for the most demanding work in automotive and metal sectors.*




📦 2 x 50 pz / pcs 📦 2 x 100 pz / pcs


Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
115	€	€	€	€	€




Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
125	€	€	€	€	€




Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
152	€	€	€	€	€



Ø	P36	P40	P60	P80	P100÷P220
180	€	€	€	€	€






EKACARV

Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof.
Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

*Backing C latex paper, resin over resin, waterproof.
Special product for sanding paints and resins.*





Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs		
	P60	P80	P100÷P1500	P2000	P2500
115	€	€	€	€	€
125	€	€	€	€	€
152	€	€	€	€	€
180	€	€	€	€	€

EKA7000CV

Carta di peso C, all'ossido di alluminio, velcrata.

Backing C paper, aluminium oxide, Velcro backed.



Ø	2 x 50 pz / pcs		2 x 100 pz / pcs	
	P40	P60	P80	P100÷P800
115	€	€	€	€
125	€	€	€	€
152	€	€	€	€
180	€	€	€	€


EKACERAMICV

Supporto in carta al lattice, resinata, all'ossido di alluminio ceramico, velcrata.
Adatta all'utilizzo in carrozzeria.


Backing latex paper, resin over resin, ceramic aluminium oxide, velgrip. Special product for automotive.




	2 x 50 pz / pcs	2 x 100 pz / pcs	
Ø	P60	P80	P100÷P600
115	€	€	€




Ø	P60	P80	P100÷P600
125	€	€	€



Ø	P60	P80	P100÷P600
152	€	€	€



Ø	P60	P80	P100÷P600
180	€	€	€



Dischi da 32 mm 32 mm Discs

EKA-WETV

Carta al lattice di peso C, al carburo di silicio, velcrata, waterproof.

Backing D/C paper latex, silicon carbide, velgrip, waterproof.

La grana è riconoscibile dal colore del supporto:

The grain can be recognized by the color of the backing:

P2500: BIANCO / WHITE

P3000: NERO / BLACK

P5000: GRIGIO / GREY

	1 x 100 pz / pcs	
Ø	Foratura / Hole Codes	P2500÷P5000
32*	F01/F60	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



* 1 x 1000 pz / pcs

T101742

Tampone in poliuretano da utilizzare nella levigatura di superfici piane.
Per dischi abrasivi velcrati di diametro 32 mm.

Polyurethane block for use when sanding flat surfaces.
For Velcro-backed abrasive discs measuring 32 mm.




€



EKAFINISHV

Supporto in film flessibile, resinato, all'ossido di alluminio, steurato, veltrato.
Prodotto speciale per le finiture accurate in carrozzeria.

*Flexible film backing, resin with stearate, aluminium oxide, velgrip.
Special product for automotive.*



2 x 25 pz / pcs

Ø	P400÷P4000
75	€

Ø	P400÷P4000
125	€

Ø	P400÷P4000
152	€




F83

Dim.	P400÷P4000
130x170	€

FINISH-KIT

Kit composto da 25 dischi di EKAFINISHV ed 1 INTERFACCIA MICRO F01 o F42
Kit including 25 EKAFINISHV discs + 1 MICRO-INTERFACE (F01 or F42)

2 x (25 pz / pcs + 1 pz / pc)



Ø	P400÷P4000
75	€

Ø	P400÷P4000
152	€


EKALUX

Supporto spugna veltrata, carburo di silicio.
Specifico per le super finiture

Sponge support, silicon carbide, Velcro backing.




1 x 25 pz / pcs




F01

Ø	P2500÷P5000
75	€



F01

Ø	P2500÷P5000
125	€




F01

Ø	P2500÷P5000
152	€

SBLV

Carta di peso C (fino alla grana 150) e B, resinata con stearato, velcrata, spugnata
Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine.

Backing B and C paper (up to grit size 150), resin with stearate, Velcro backed. Specific for sanding and finishing paints and resins.

 1 x 20 pz / pcs


Ø	Foratura / Hole Codes	P150÷P800
75	F01	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€



EKAFILMGSV

Supporto in film, resinato, all'ossido di alluminio con stearato, spugnato e velcrato. Specifica per levigatura e finitura di vernici e resine

Grey film backing, aluminium oxide, resin with stearate, Velcro backed. Special product for sanding paints and resins, exceptional for super finishes.

 1 x 20 pz / pcs

Ø	Foratura / Hole Codes	P150÷P800
75	F01	€
125	F01/F04/F05/F28	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€




EKASKY

Supporto spugna velcrata, carburo di silicio.
Disponibile nelle grane: P360, P500, P600, P1000, P2000, P3000 e P4000.

Sponge support, silicon carbide, Velcro backing. Available in the grit sizes P360, P500, P600, P1000, P2000, P3000 and P4000.

 1 x 20 pz / pcs

Ø	€
75	€
125	€
152	€





SBA

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata con stearato, accoppiata ad una morbida spugna per levigare vernici e resine.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin with stearate, coupled with soft sponge to sand paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P120 ÷ P600
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBL

Carta leggera, all'ossido di alluminio, resinata, con stearato. Prodotto dotato di alta capacità di asportazione, accoppiato ad una morbida spugna.

Lightweight paper, aluminium oxide, resin, with stearate. Product with high removal capacity, coupled with soft sponge.

€ al metro / € per metre

Dim.			P120 ÷ P1200
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€



SBC


Supporto carta al lattice peso C, resinata, all'ossido di alluminio, waterproof. Prodotto speciale per la levigatura di stucchi, vernici e resine.

Backing C latex paper, resin over resin, waterproof. Special product for sanding paints and resins.

€ al metro / € per metre

Dim.			P80	P120 ÷ P1500
113	2 x 25 m	Inciso a 140 mm With 140 mm pre-cut	€	€

Spugne Abrasive Sanding Blocks



WHITE SOFT

Spugnetta in schiuma morbida e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per utilizzo in carrozzeria.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide. Ideal for hard surfaces. Excellent product for use in the automotive sector

50 pz / pcs

Dim.	FINE	EXTRAFINE	ULTRAFINE
	T102119	T102120	T102121
98x120x12	€	€	€



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Abrasivi per Metallo

Abrasives for Metal

Rotoli di Tela Cloth Rolls.....	46
Nastri Tela Stretti e Lunghi Long and narrow Belts.....	47
Nastri Larghi Tela Cloth Wide Belts.....	49
Dischi Lamellari Flap Discs.....	50
Fibro Dischi Fibre Discs.....	51
Dischi da Taglio e Sbavo Cutting and Grinding Discs....	52



EKAMETALJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per le lavorazioni più impegnative.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, aluminium oxide, close coating. Excellent product for heavy duty applications.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	2 x 50 m	€	€	€



EKAMETALCJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, ceramic, close coating.

€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P240*
120	2 x 50 m	€	€	€

* Esclusa P220
Excluding P220



EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.


€ al metro / € per metre

Dim.		P60	P80	P100÷P400
120	2 x 50 m	€	€	€


EKAMETALJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per le lavorazioni più impegnative.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, aluminium oxide, close coating. Excellent product for heavy duty applications.

 12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
100x610*	€	€	€
125x3000	€	€	€
210x2000	€	€	€


*  20 pz / pcs




EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

 12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P400
100x610*	€	€	€
125x3000	€	€	€
210x2000	€	€	€


*  20 pz / pcs




EKAMETALZX

Tela poliestere X, resinata, zirconio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.

Polyester cloth X, resin over resin, zirconium, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

 12 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
100x610*	€	€	€	€	€
125x3000	€	€	€	€	€
210x2000	€	€	€	€	€


*  20 pz / pcs




EKAMETALCJ

Tela flessibile polycotton J, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.

Backing flexible polycotton J, resin over resin, ceramic, close coating.

 12 pz / pcs

Dim.	P60	P80	P100÷P240**
100x610*	€	€	€
125x3000	€	€	€
210x2000	€	€	€

*  20 pz / pcs

**Esclusa grana P220
Excluding grit size P220



EKAMETALC

Tela poliestere Y/YY, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.
Backing flexible polycotton J, resin over resin, ceramic, close coating.



12 pz / pcs

Dim.	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
100x610*	€	€	€	€	€
125x3000	€	€	€	€	€
210x2000	€	€	€	€	€

* 20 pz / pcs

Tabella per calcolo prezzo - Nastri Stretti

(prezzo unitario)

Prodotto	Dim.	P36	P40	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.V.
EKAMETALJ	50			12/50
	70			12/50
	100			12/20
	120			12/20
	150			12/20
	180			12/20
	200			12/20
EKAMETALX	50			12/50
	70			12/50
	100			12/20
	120			12/20
	150			12/20
	180			12/20
	200			12/20
EKAMETALZX	50	12/50
	70	12/50
	100	12/20
	120	12/20
	150	12/20
	180	12/20
	200	12/20
EKAMETALCJ	50			12/50
	70			12/50
	100			12/20
	120			12/20
	150			12/20
	180			12/20
	200			12/20
EKAMETALC	50	12/50
	70	12/50
	100	12/20
	120	12/20
	150	12/20
	180	12/20
	200	12/20

EKAMETALX

Tela polycotton XY, resinata, all'ossido di alluminio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.
Backing stiff polycotton cloth XY, resin over resin, aluminium oxide, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

Dim.	6 pz / pcs		12 pz / pcs
	P60	P80	P100÷P400
930x1900	€	€	€
1115x2150	€	€	€
1370x2620	€	€	€
1380x3250	€	€	€



EKAMETALZX

Tela poliestere X, resinata, zirconio, grana chiusa. Ideale per lavorazioni sia a secco che ad umido.
Polyester cloth X, resin over resin, zirconium, close coating. The belt can be used for wet or dry sanding.

Dim.	6 pz / pcs				12 pz / pcs
	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€



EKAMETALC

Tela poliestere Y/YY, resinata, abrasivo ceramico, grana chiusa.
Polyester cloth Y/YY, resin over resin, ceramic, close coating.

Dim.	6 pz / pcs				12 pz / pcs
	P36	P40	P60	P80	P100÷P120
930x1900	€	€	€	€	€
1115x2150	€	€	€	€	€
1370x2620	€	€	€	€	€
1380x3250	€	€	€	€	€



Tabella per calcolo prezzo - Nastri Larghi

(prezzo unitario)

Prodotto	Dim.	P36	P40	P60	P80	P100	Giunzione	U.d.V.
EKAMETALX	680			6/12
	940			6/12
	990			6/12
	1120			6/12
	1230			6/12
	1380			6/12
EKAMETALZX	680	6/12
	940	6/12
	990	6/12
	1120	6/12
	1230	6/12
	1380	6/12
EKAMETALC	680	6/12
	940	6/12
	990	6/12
	1120	6/12
	1230	6/12
	1380	6/12

Dischi lamellari PIATTI per la lavorazione di acciaio, alluminio, ghisa, materiali sintetici, legno e pietra.
Shape flap discs for operating with steel, aluminium, cast iron, synthetic materials, wood and stone.



Disco Basic / Basic disc

Lamelle doppie in Zirconio. Supporto a forma piatta in Nylon.
Per impiego universale con ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.
Per ø115 con 80 lamelle (72 per grana P40), per ø180 con 120 lamelle

Double zirconium flaps. Flat nylon support.
For universal use with excellent performance and high-level finish.
For ø115 with 80 flaps (72 for grit size P40), for ø180 with 120 flaps

20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100236	T100240	T100244	T100235	Zirconio HQ HQ Zirconium	Nylon	€
180*	T100247	T100248	T100250	-			€

* 10pz



Disco Professional / Professional disc

Lamelle extra lunghe in Zirconio. Supporto a forma piatta in Fibra Rigida.
Impiego universale con ottimo rendimento ed elevato grado di finitura.
90 lamelle (80 per grana P40)

Extra-long zirconium flaps. Flat rigid fibre support.
For universal use with excellent performance and high level finish.
90 flaps (80 for grit size P40)

20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100238	T100242	T100245	-	Zirconio HQ HQ Zirconium	Fibra Rinforzata Reinforced Fibre	€
125	T100716	T100780	T100699	T100728			€



Disco H-Power / H-Power disc

Lamelle in Zirconio. Supporto a forma piatta in Nylon Rinforzato.
Se usato angolato dura più a lungo di un disco normale. 110 lamelle

Zirconium flaps. Flat reinforced nylon support.
Longer-lasting than a normal disc when used on an angle. 110 flaps


20 pz / pcs

Ø	P40	P60	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100237	T100241	Zirconio HQ HQ Zirconium	Nylon Rinforzato Reinforced Nylon	€

Disco Special / Special disc

Grazie alla turbina non surriscalda il pezzo lavorato.
Attacco speciale che garantisce rapidità e precisione nel cambio dell'utensile.
76 lamelle (72 per grana P40)

*Thanks to the turbine, it does not overheat the element being sanded.
Special fastening system for an easy and quick tool replacement.
76 flaps (72 for grit size P40)*

 20 pz / pcs


Ø	P40	P60	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100239	T100243	Zirconio+Ceramico Zirconium+Ceramic	Nylon	€



Disco Silicio / Silicon disc

Lamelle in silicio. Per pietra e marmo. Supporto a forma piatta in nylon
80 lamelle (72 per grana P40)

Silicon flaps. For stone and marble. Flat nylon support. 80 flaps (72 for grit size P40)

 20 pz / pcs

Ø	P40	P60	P80	P120	Abrasivo / Abrasive	Supporto / Support	€
115	T100232	T100233	T100234	T100231	Silicio / Silicon	Nylon	€




Fibro Dischi Fibre Discs

Indicati per sgrossare e finire i metalli e rimuovere i cordoni delle saldature. Buona velocità di taglio.
Recommended for roughing and finishing metals and removing weld seams. Good cutting speed.

Zirconio / Zirconium

Sgrossatura e finitura di metalli in genere.
Roughing and finishing metals in general.


 50 pz / pcs

Ø	P24	P36	P40	P50	P60	P80	P120
115	€	€	€	€	€	€	€
	T100196	T100197	T100198	T100199	T100200	T100201	T100195
125	€	€	-	€	€	€	€
	T100203	T100204	-	T100205	T100206	T100207	T100202
180	€	€	€	€	€	€	€
	T100209	T100210	T100211	T100212	T100213	T100214	T100208



Ceramico / Ceramic

Sgrossatura e finitura di metalli in genere.
Roughing and finishing metals in general.

 50 pz / pcs

Ø	P36	P50	P60	P80
115	€	€	€	€
	T100185	T100186	T100187	T100188
125	€	-	€	€
	T100189	-	T100190	T100191
180	-	-	€	€
	-	-	T100193	T100194





EKANEXT SILVER

Dischi da taglio per acciaio inox, ghisa, rame, ottone leghe di alluminio.
Cutting discs for steel, cast iron, copper, brass and aluminium alloys.

25 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T101356	115	1,0 mm	€
T101383	125	1,0 mm	€
T101358	230	1,9 mm	€

Dischi da sbavo per acciaio inox e metallo.

Grinding discs for steel, cast iron, copper, brass and aluminium alloys.

10 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T101357	115	6,4 mm	€
T100267	125	6,0 mm	€
T100271	230	6,0 mm	€



EKANEXT GOLD

Dischi da taglio Premium long life per acciaio, ghisa, rame, ottone e leghe di alluminio

Premium discs for cutting steel.

25 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T100252	115	1,0 mm	€
T100253	115	1,6 mm	€
T101493	125	1,0 mm	€
T101494	125	1,6 mm	€
T100258	230	1,9 mm	€
T100259	230	3,0 mm	€

Dischi da sbavo Premium long life per acciaio e metalli molto duri.

Premium grinding discs.

10 pz / pcs

Cod.	Ø	Spessore / Thickness	€
T100255	115	6,0 mm	€
T100256	115	6,0 mm	€

DISCHI DIAMANTATI

1 pz / pc



Cod.	Utilizzo	Ø	Spessore / Thickness	€
T100099	Ceramica	115	1,9 mm	€
T100100	Ceramica	125	1,9 mm	€
T100101	Ceramica	230	2,4 mm	€
T100102	Universali	115	1,2 mm	€
T100103	Universali	125	1,2 mm	€
T100104	Universali	230	2,6 mm	€



WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Accessori

Accessories

Tessuto Non Tessuto Non-Woven Abrasives.....	54
Spugne Abasive Sanding Blocks.....	55
Levigatrici Pneumatiche Pneumatic Sanding Machines...	56
Levigatrici Elettriche Electric Sanding Machines.....	57
Platorelli Universali Backing Pads for Sanding Machines..	59
Aspiratori Professionali Professional Aspirator.....	59
Ricambi Levigatrici Sanding Machines Spare Parts.....	60
Interfacce Interfaces.....	62
Salva Platorello Pad Saver.....	62
Basevelgrip Adesiva Self-adhesive Velgrip Base.....	62
Tamponi Blocks for Manual Sanding.....	63

Tessuto non tessuto, nelle versioni standard e soft, disponibile con abrasivo:

- AVF all'ossido di alluminio, grana very fine
- SUF carburo di silicio, grana ultra fine

Non woven, with standard or soft support. available with abrasive:

- AVF aluminium oxide, very fine grit.
- SUF silicon carbide, ultra-fine grit



T-TEX FOGLIO / SHEETS

50 pz / pcs

Dim.	Cod.	Tipo / Type	Colore / Color	€
115x280	T100341	AVF - Standard	Rosso / Red	€
115x280	T100343	AVF - Soft	Rosso / Red	€
115x280	T100342	SUF - Standard	Grigio / Grey	€
115x280	T100344	SUF - Soft	Grigio / Grey	€



T-TEX ROTOLO / ROLLS

1 x 20 m

Dim.	Cod.	Tipo / Type	Colore / Color	€
115	P121463	AVF - Standard	Rosso / Red	€
115	P129089	AVF - Soft	Rosso / Red	€
115	P121464	SUF - Standard	Grigio / Grey	€
115	P129090	SUF - Soft	Grigio / Grey	€



T-TEX AVF DISCHI VELCRATI / AVF DISCS

20 pz / pcs

Ø	Tipo / Type	Colore / Color	Foratura / Holes codes	€
115	AVF - Standard	Rosso / Red	F01/F04	€
115	SUF - Standard	Grigio / Grey	F01/F04	€
125	AVF - Standard	Rosso / Red	F01/F04/F05/F28	€
125	SUF - Standard	Grigio / Grey	F01/F04/F05/F28	€
152	AVF - Standard	Rosso / Red	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€
152	SUF - Standard	Grigio / Grey	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€

Tela Grafitata Graphite Cloth



TELA-HD ROTOLO / ROLLS

Dim.	€ / m
120	€
150	€
950	€

HARD

Spugnetta in schiuma rigida, abrasiva su 4 lati, all'ossido di alluminio. Utilizzabile su qualsiasi superficie e materiale. Lavabile e riutilizzabile.

Stiff foam block, 4 sides abrasive, aluminium oxide grit. Suitable for use on any surface and material. Washable and reusable

100 pz / pcs

Dim.	P36	P60	P100	P150	P220
	T100223	T100224	T100218	T100219	T100222
70x100x27	€	€	€	€	€



GREEN

Spugnetta in schiuma rigida, abrasiva su 4 lati, all'ossido di alluminio. Utilizzabile su qualsiasi superficie e materiale. Lavabile e riutilizzabile

Stiff foam block, 4 sides abrasive, aluminium oxide grit. Suitable for use on any surface and material. Washable and reusable..

100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100217	T100215	T100216
70x100x27	€	€	€




SOFT

Spugnetta in schiuma morbida, abrasiva su 2 lati, al carburo di silicio. Ideale per superfici difficili. Utilizzata nella levigatura delle vernici. Lavabile e riutilizzabile.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, silicon carbide grit. Ideal for hard surfaces. Used to sand paint. Washable and reusable.

100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100318	T100312	T100315
100x125x12	€	€	€



WHITE SOFT

Spugnetta in schiuma morbida e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per utilizzo in carrozzeria.

Soft foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide. Ideal for hard surfaces. Excellent product for use in the automotive sector

50 pz / pcs

Dim.	FINE	EXTRAFINE	ULTRAFINE
	T102119	T102120	T102121
98x120x12	€	€	€



SOFTKB

Spugnetta in schiuma di media densità e flessibile, abrasiva su 2 lati, all'ossido di alluminio. Eccellente prodotto per superfici difficili. Lavabile e riutilizzabile

Medium-density, flexible foam pad, 2 sides abrasive, aluminium oxide grit. Excellent for hard surfaces. Washable and reusable.

100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P150
	T100321	T100319	T100320
100x125x12	€	€	€




SUPER

Spugnetta in schiuma compatta, abrasiva su 1 lato, al carburo di silicio. Lavabile e riutilizzabile

Compact foam pad, abrasive on 1 side, silicon carbide grit. Washable and reusable.

100 pz / pcs

Dim.	P60	P100	P180
	T100330	T100328	T100329
115x140x5	€	€	€





EKANEXT-AIR

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni.
Fornita con platorello in poliuretano diam. 152 mm multiforato.
Particolarmente adatta per lavorazioni su legno.

High-performance professional hand-held pneumatic sander.
Supplied with a rubber pad with a diam. of 152 mm with 15 holes.
Particularly suited for wood operations.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T101881	6,2 bar	0,48 m ² /min	2,5 mm	12.000 rpm	83 dBa	870 gr	€
T101882	6,2 bar	0,48 m ² /min	5 mm	12.000 rpm	83 dBa	870 gr	€



AVSAND10

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni, particolarmente adatta per lavorazioni su legno.

Fornita con platorello in gomma 75 x 100 mm.

High-performance professional hand-held pneumatic sander, particularly suited for wood operations.
Supplied with a rubber pad 75 x 100 mm.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T100083	6,8 bar	0,48 m ² /min	3 mm	10.000 rpm	83 dBa	760 gr	€



AVSAND11

Levigatrice pneumatica palmare professionale ad alte prestazioni, particolarmente adatta per lavorazioni su legno.

Fornita con platorello in gomma 75 x 100 mm con raccordo per aspirazione.

High-performance professional hand-held pneumatic sander, particularly suited for wood operations.
Supplied with a rubber pad 75 x 100 mm with suction fitting.

Codice Code	Pressione aria Air pressure	Consumo aria Air consumption	Orbita Orbit	Velocità Speed	Rumore Noise	Peso Weight	€
T100084	6,2 bar	0,48 m ² /min	3 mm	10.000 rpm	83 dBa	760 gr	€

A21

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad alte prestazioni. Leggera e maneggevole, è particolarmente adatta per la lavorazione di parti con bordi rialzati. Permette di lavorare lungo le "battute" con assenza di vibrazioni e contraccolpi. Fornita con piastra 100 x 115 mm

High-performance professional electric orbital sander. Lightweight and easy to handle, it is particularly suitable for operation on parts with raised edges. It allows operation along "rabbets" without vibration or kickback. Supplied with a 100 x 115 mm plate



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100059	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	100 x 115 mm	780 gr	€

A20-PW

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad altissima prestazione; dotata sia di attacco velcro che di pinze per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 70 x 125 mm.

High-performance professional electric orbital sander; equipped with Velcro attachment and clips for Velgrip or abrasive sheets. 70 x 125 mm plate.



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100052	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	70 x 125 mm	780 gr	€

A21L

Levigatrice orbitale elettrica; dotata di velcro per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 100 x 115 mm.

Electric orbital sander equipped with Velcro attachment and clips for Velgrip or abrasive sheets. 100 x 115 mm plate.



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100062	170 watt	1,4 mm	15.000 giri/min	100 x 115 mm	850 gr	€

ASP21A

Levigatrice orbitale elettrica professionale ad altissima prestazione, dotata sia di attacco velcro che di pinze per foglietti velgrip o fogli abrasivi. Piastra 115 X 100 mm. Con raccordo di aspirazione

High-performance professional electric orbital sander. Lightweight and easy to handle, it is particularly suitable for operation on parts with raised edges. It allows operation along "rabbets" without vibration or kickback. 100 x 115 mm plate with aspiration set



Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità a carico Speed	Dimensione piastra Plate measurements	Peso Weight	€
T100071	170 watt	1,4 mm	15.000 rpm	100 x 115 mm	920 gr	€



R26

Levigatrice orbitale elettrica ad alte prestazioni con platorello in poliuretano diam. 152 mm a 15 fori. Platorello professionale cod. T100302: € 57,00

High performance electric orbital sander with diameter 152 mm with 15 holes polyurethane pad. Professional Backing Pads cod. T100302: € 57,00

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T100301	450 watt	5 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	2.100 gr	€



R29-3 / R29-5

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T102125	350 watt	3 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.800 gr	€
T102124	350 watt	5 mm	5.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.800 gr	€



R30-3 / R30-6

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T102127	250 watt	3 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.200 gr	€
T102126	250 watt	6 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.200 gr	€



M10-25 / M10-5

Levigatrice orbitale elettrica con platorello in poliuretano diam. 152 mm multiforato.

Electric orbital sander with polyurethane pad with a diam. of 152 mm.

Codice Code	Potenza assorbita Absorbed power	Orbita Orbit	Velocità Speed	Diametro platorello Plate measurements	Peso Weight	€
T101904	350 watt	2,5 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.000 gr	€
T101903	350 watt	5 mm	4.000 ÷ 10.000 rpm	152 mm	1.000 gr	€

EKANEXT BLU

Platorello in poliuretano a 15 fori, diametro 152 mm. Con 2 viti incluse.

Polyurethane pad with 15 holes, 152 mm diameter. With 2 screws included.
Cod. T101931

€



EKANEXT GIALLO

Platorello in poliuretano a 15 fori, diametro 152 mm. Attacco universale.

Polyurethane pad with 15 holes, 152 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T101394

€



PLATORELLO IN GOMMA / RUBBER PAD

Platorello in gomma a 15 fori, diametro 152 mm. Attacco universale.

Rubber pad with 15 holes, 152 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T100283

€



EKANEXT GIALLO 125 MM

Platorello in poliuretano a 8 fori, diametro 125 mm. Attacco universale.

Polyurethane pad with 8 holes, 125 mm diameter. Universal attachment.
Cod. T102242

€



ASPIRATORI PROFESSIONALI PROFESSIONAL ASPIRATOR

		ASP130	ASP145
Codice articolo	<i>Code</i>	T100306	T100307
Pressione d'esercizio	<i>Operating pressure</i>	-	6 Bar
Classe filtri EN 60335-2-69	<i>Filters class EN 60335-2-69</i>	L	M
Superficie filtro	<i>Filters surface</i>	1 m ²	1 m ²
Volume contenitore	<i>Container volume</i>	30 l	45 l
Capacità sacchetto	<i>Bag capacity</i>	5 kg	5 kg
Rumorosità	<i>Noise</i>	70 dB(A)	67 dB(A)
Peso	<i>Weight</i>	10,5 kg	13,5 kg
Depressione max	<i>Max depression</i>	2000 mm/H ₂ O	2000 mm/H ₂ O
Potenza	<i>Power</i>	1x1200 W	1x1200 W
Potenza max	<i>Max power</i>	1x2400 W	1x2400 W
Capacità di aspirazione	<i>Aspiration capacity</i>	200 m ³ /h	200 m ³ /h
Consumo d'aria Massimo	<i>Max air consumption</i>	-	1.450 l/Min
Dimensioni in Cm(L x A x P)	<i>Size in Cm(L x A x P)</i>	43 x 51 x 42,5	45 x 63,5 x 45

€

€



A20-PW / A21A / A21L / ASP21A

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
1*	T100026	Cavo completo	Power cord with condenser	1
2	T100027	Passacavo	Cord guard	1
3	T100028	Corpo macchina sx+dx	Left+right machine body	1
4*	T100029	Spazzola	Brushes	2
5	T100030	Portaspazzola	Brush holders	2
7*	T100032	Cuscinetto 629	Ball bearing 629	1
9*	T100034	Cuscinetto 6001	Ball bearing 6001	1
10*	T100035	Gabbietta oscillante	Oscillating shield	2
12	T100037	Rondella Svasata	Countersunk washer	1
6	T100031	Vite svasata sotto rotore	Countersunk screw	1
13	T100038	Vite MA 8 mm fissaggio piastra A20	Plate fixing screws	5
15*	T100040	Interruttore	Switch	1
16	T100041	Vite fissaggio corpo motore	Man housing fixing screws	6
18	T101232	Fermacavo	Cord holder	1
19	T100042	Vite fermacavo	Cord holder screws	2
20	T100043	Morsettiera	Terminal board	1
22	T100045	Statore	Filed assembling	1
23	T100047	Rotore	Armature assembling	1
24*	T100048	Cuscinetto 608 2RS	Ball bearing 608	1
25	T100049	Piastra 67x170 mm	Plate holder 65x164	1
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1

A20-PW


Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
8	T100033	Contrappeso eccentrico A20	A20 eccentric counterpoise	1
11	T100036	Platorello gomma 70x125 mm	Rubber backing pad 70 x 125 mm	1
14	T100039	Piastra base A20-PW	A20-PW plate holder	1
22	T100046	Statore A20-PW	A20-PW filed assembling	1
23	T100051	Rotore con cuscinetti A20-PW	A20-PW Armature with ball bearings	1
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1

A21A / A21L


Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€.
8	T100053	Contrappeso eccentrico A21A	A21 eccentric counterpoise	1
27	T100058	Piastra base	Plate holder	1
28	T100054	Platorello gomma 100x115 mm	Rubber backing pad 100 x 115 mm	1
28	T100056	Plat. gomma hard 100x115mm	Hard rubber backing pad 100 x 115 mm	1
33	T100057	Vite piastra fissaggio piastra	Plate fixing screws	4
23+24+7	T100050	Rotore con cuscinetti A21A	A21A Armature with ball bearings	1

ASP21A

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€.
29	T100067	Piastra base	Plate holder	1
29 + 31	T100069	Piastra base con racc. asp.	Plate holder with suction connection	1
30	T100068	Platorello gomma 100x115 mm	Rubber backing pad 100 x 115 mm	1
32	T100070	Raccordo in gomma 30 mm	30 mm rubber joint	1
33	T100057	Vite M4 13 mm per fissaggio piastra 13 mm	M4 screws for plate	4




EKANEXT-AIR



Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
1	T101287	Anello di tenuta	Retaining ring	1
2	T100133	Cuscinetto	Bearing	1
3	T100146	Coperchio cilindro superiore	Rear end plate	1
4	T100152	Cilindro rotore	Cylinder assembly	1
5	T100136	Anello di tenuta	O-ring	1
6	T100140	Rotore	Rotor	1
7	T100132	Inserti rotore (5 pezzi)	Vane	1 set
8	T100134	Chiave interna al rotore	Woodruff key	1
9	T100144	Coperchio cilindro inferiore	Front endplate	1
10	T100160	Cuscinetto	Bearing	1
11	T100145	Anello	O-ring	1
12	T101288	Anello di bloccaggio	Lock ring	1
13	T101289	Albero rotore 5 mm	5 mm orbit shaft balancer	1
17	T101290	Anello	Shim	1
18	T10155	Cuscinetto doppio	Double row bearing	1
19	T101291	Anellino	Spacer	1
20	T101292	Morsettiere	Belleville washer	1
21	T101293	Anello di bloccaggio	Retaining ring	1
22	T100165	Perno	Spindle	1
23 + 24	T100163	Leva di comando	Lever	1 set
25	T101294	Cuffia corpo macchina	Grip	1
26	T101295	Corpo macchina	Machined housing	1
27	T101320	Valvola d'accensione	Valve stem assembly	1
27+28+29+30	T101321	2 Anelli, contr. velocità e valvola	2 o-ring, speed control and valve	1 set
34	T101296	Copri platorello		1
36	T101297	Chiave	Pad wrench	1
38 + 39 + 40	T100137	Asse di scarico	Muffler	1
41+42+43	T100150	Valvola	Valve	1
44	T100138	Chiusura valvola	Inlet bushing assembly	1
54	T100153	Raccordo aria	Gruppo scarico girevole	1

AVSANDIO



Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€
1	T101299	Anello	Retaining ring	1
2	T100133	Cuscinetto	Bearing	1
3	T100146	Coperchio cilindro superiore	Rear end plate	1
4	T100152	Cilindro rotore (include perno pos.5)	Cylinder assembly	1
5	T101300	Perno incl. nel cilindro rotore	O-ring	1
6	T100140	Rotore	Rotor	1
7	T100132	Inserti rotore (5 pezzi)	Vane	1 set
8	T100134	Chiave interna al rotore	Woodruff key	1
9	T100144	Coperchio cilindro inferiore	Front endplate	1
10	T100160	Cuscinetto	Bearing	1
11	T100145	Anello	O-ring	1
12	T101301	Anello di bloccaggio	Lock ring	1
13	T101302	Albero rotore	5 mm orbit shaft balancer	1
17	T101305	Spessore	Shim	1
18	T101306	Cuscinetto	Bearing	1
19	T101307	Spessore	Shim	1
20	T101308	Cuscinetto	Bearing	1
21	T101309	Spessore	Shim	1
22	T101310	Rondella	Washer	1
23	T101311	Anello di chiusura	Retaining ring	1
24	T100088	Mandrino	Spindle assembly	1
25+26	T101312	Distanziatore	Spacer	2
27	T101313	Leva	Lever	1
28	T101314	Perno molla della leva	Spring pin	1
29	T101315	Cuffia corpo macchina	Grip	1
30	T101316	Vite	Screw	4
31	T101317	Rondella	Washer	4
32	T101318	Corpo macchina	Housing	1
33	T101319	Guarnizione	Shroud seal	1
34	T101320	Valvola	Valve stem assembly	1
34+35+36+37	T101321	2 Anelli, contr. velocità e valvola	2 o-ring, speed control, valve	1 set
38	T101322	Gabbiette oscillanti	Mini pad support assembly	2
39	T100090	Vite angolo piastra	Screw	4
40	T100089	Piastra	Pad backing	1
41	T101323	Vite	Screw	4
42	T100091	Vite centrale piastra	Screw	1
43	T100092	Plat. 75x100 mm angoli curvi	75x100 mm pad	1
44+45+46	T101324	Silenziatore	Vacuum	1 set
47	T101325	Copertura raccordo	Vacuum cover plate	1
48+49+50+51	T101326	Rondella, spina, valvola	Seat, valve, inlet bushing	1 set

AVSANDI1

Pos.	Cod.	Descrizione / Description	Q.tà	€/pz.
43	T101631	Plat. 75x100 mm angoli dritti	75x100 mm pad	1
52	T101327	Adattatore di scarico	Exhaust adapter	1
64	T101328	Rondella	Washer	1
65	T101329	Vite	Screw	1
66	T101330	Raccordo di scarico	Exhaust asseby	1



Interfaccia / Interfaces

Supporto morbido con i funghi per il fissaggio di prodotti Velgrip.
Disponibile con spessore 3, 5 o 10 mm.

*Soft support with hooks for Velgrip products
Thickness available: 3, 5 and 10 mm.*

5 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€
180	F01/F02	€

Interfaccia Micro / Micro Interfaces

Supporto morbido con micro funghi per il fissaggio di prodotti Velgrip di grane finissime.
Disponibile con spessore 3 mm.

*Soft support with micro-hooks for Velgrip products in very fine grits.
Thickness available: 3 mm.*

2 pz

Cod.	Ø	Foratura / Holes code	€
T102345	75	F01	€
T102243	152	F01	€
T102244	152	F42	€

Salva Platorello Pad Saver



Salva Platorello / Pad Saver

Protegge il platorello nei casi di levigatura intensiva.
Supporto in vellutino per il fissaggio di prodotti Velgrip.

*Protects the backing pad during intensive sanding.
Loop velour support for use with Velgrip products.*

5 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€
180	F01/F02	€
225	F01/F04/F39/F45/F79	€

BaseVelgrip Adesiva Self-adhesive Velgrip Base

Supporto adesivo per il fissaggio di prodotti Velgrip.

Adhesive support for use with Velgrip products.



Disco / Disc

10 pz

Ø	Foratura / Holes code	€
115	F01/F04	€
125	F01/F04/F05	€
152	F01/F03/F04/F06/F07/F40/F42	€
180	F01/F02	€



Rotolo / Roll

1 m

Dim.	€/m
70	€
80	€
115	€

T100334

Tampone multistrato in mousse morbida ed espanso rigido, utilizzabile su due parti. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 70 x 120 mm.
Multilayer block made of soft mousse and rigid foam, usable on both sides. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 70 x 120 mm.


€



T100335

Tampone multistrato in mousse morbida ed espanso morbido, utilizzabile su due parti. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 70 x 120 mm.
Multilayer block made of soft mousse and soft foam, usable on both sides. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 70 x 120 mm.

€



T101641

Tampone multistrato in mousse rigida sagomato per una facile impugnatura. Utilizzabile su un solo lato. Indicato per levigatura manuale di superfici piane. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 65 x 115 mm.
Multilayer block made of shaped rigid mousse for easy grip. Useable on one side only. Recommended for the manual sanding of flat surfaces. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 65 x 115 mm.


€



T101619

Tampone in poliuretano con aspirazione da utilizzare nella levigatura di superfici piane. Per fogli abrasivi velcrati di dimensioni 80 x 145 mm.
Polyurethane block for use when sanding flat surfaces. For Velcro-backed abrasive sheets measuring 80 x 145 mm.

€




T100369

Tampone in poliuretano da utilizzare nella levigatura di superfici piane. Per dischi abrasivi velcrati di diametro 152 mm.
Polyurethane block for use when sanding flat surfaces. For Velcro-backed abrasive discs with 152 mm diameter.

€




F01 - senza fori




32 - 75 - 90 - 104 - 115 - 120 - 125 - 152 - 180
200 - 220 - 225 - 250 - 300 - 310 - 350 - 400
425 - 450 - 470 - 500 - 600 - 800 - 1000

F02 - 1 foro centrale




120 - 140 - 152 - 180 - 400 - 425 - 470
140 (F58 con foro centrale da 30 mm)

F03 - 6 fori interni




75 (F55) - 152

F04 - 8 fori interni




115 - 125 - 152 - 225

F05 - 8 fori int.+1 centr.




125

F06 - 8 fori esterni




152 - 200

F07 - 8 fori est.+1 centr.




152 - 200

F25 - 16 fori est.+1 centr.




185

F27 - 21 fori




152

F28 - 8 fori est.+1 centr.




125

F29 - 5 fori




127

F38 - 6 fori+1 centr.




152

F39 - 8 fori+1 centr.




225

F40 - 17 fori




152

F42 - 15 fori




152

F43 - 6 fori est. + 1 centr.




90 - 152 (F41)

F45 - 10+1 fori




225

F48 - 35 fori




152

F60 - senza fori




32

F73 - 49 fori




152

F79 - 27 fori




225

F09 - senza fori




80x80 - 93x93

F11 - 6 fori




93x93

F23 - 6 fori interni



93x93

F35 - senza fori



80x140

F13 - 7 fori



100x150

F32 - senza fori




100x150

F12 - 5 fori



88x133

F36 - 11 fori




100x150

F26 - senza fori




70x130 - 70x125 - 75x100 - 70x400
80x133 - 80x400 (F61) - 70x420 (F62)

F15 - 8 fori



80x130 - 93x178

F16 - 10 fori




115x205 - 115x220 - 115x228 - 115x280

F17 - 14 fori




70x420

F19 - 8 fori circolari




115x115

F20 - 6 fori laterali




115x115

F22 - 8 fori




115x228 - 115x280

F24 - 8 fori




80x133 - 80x153 - 70x125

F33 - 17 fori




80x400

F34 - 14 fori




80x133

F37 - 6 fori




100x115

F44 - 8 fori




115x140

F46 - 4 fori




75x100

F57 - 62 fori
con pretaglio




70x400

F77 - 14 fori



70x390

F78 - 8 fori



75x198

Incisione (Pre-Taglio) Rotoli Velgrip Incision (Pre-Cut) on Velgrip Rolls

Tutti gli abrasivi che vendiamo nel formato ROTOLI nelle varie larghezze standard, possono essere forniti, su richiesta, con una incisione (pre-taglio)
All the abrasives that we sell in ROLL format in the various standard widths can be supplied, by request, with an incision (pre-cut).

Cod.	
I00	Non inciso / Not pre-cut
I01	100 mm
I02	115 mm
I03	120 mm
I04	125 mm
I05	140 mm
I06	145 mm
I07	153 mm
I08	170 mm
I09	200 mm
I10	230 mm
I12	240 mm
I15	250 mm
I10	280 mm
I14	306 mm


Tipi di Giunzione Nastri Types of Belt Joint

Tutti i nostri NASTRI vengono realizzati con la GIUNZIONE a LEMBI SOVRAPPOSTI ABRASIONE STANDARD (codice G01).
Solo sui nastri in TELA è possibile, su richiesta, avere altri tipi di giunzione così come specificato nelle immagini sottostanti.

All our BELTS are made with STANDARD ABRASION OVERLAPPED FLAPS JOINT (code G01). Only with our CLOTH belts it is possible, by request and with the application of a surcharge, to have other types of joint, as specified in the images below.


G01

Lembi sovrapposti abrasione standard
Standard abrasion overlapped flaps




G02

Lembi sovrapposti senza abrasione
No abrasion overlapped flaps




G03

Lembi sovrapposti con abrasione 80%
80% abrasion overlapped flaps




G08

Lembi sovrapposti con abrasione totale
Total abrasion overlapped flaps




G04

Testa a testa con nastrino
Edge to edge with small tape



G05

Testa a testa incastrato a onda con nastrino
(solo per nastri da parquet)
Edge to edge with wave joint, with small tape
(for parquet belts only)



Rotoli / Rolls

PRODOTTO PRODUCT	LARGHEZZA WIDTH	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ROTOLI per grana SALE UNIT ROLLS per grit	
CARTA PESANTE / HEAVY PAPER					
EKA1010D, EKA1000E, EKA1000F, RKEO	120 mm	Tutte / All	50 m	2	
CARTA LEGGERA / LIGHT PAPER					
EKA5000, EKASILVER, RKBI*, EKALIGHT, EKA-CAR	120 mm *115 mm	P40, P60 ≥ P80	50 m 100 m	2	
VELGRIP					
EKA1010DV, EKA1000EV, EKA1000ZV, EKA5000V, EKALIGHTV, EKA-CARV, RKEOV, EKANET	70, 80, 100, 115 mm	P40, P60 ≥ P80	25 m 50 m (a richiesta 25m) / (on request 25m)	2	
SPUGNA / FOAM					
SBA, SBS, SJFA, SBL, SBC	113 mm	Inciso a 140 mm Pre-cutted at 140 mm	Tutte / All	25 m	2
TELA / CLOTH					
EKA400J, EKAFLEX, RKJFO, RKX, RKXO	50, 60, 70, 80, 100, 120 mm	P24, P36, P40, P60 ≥ P80	25 m 50 m	4 2	

NOTA: Tutti i rotoli, a richiesta possono essere forniti incisi/pretagliati con passo come da tabella a pag. 61
On request, all rolls can be supplied pre-cutted as shown in the table on page 61

Fogli / Sheets

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
EKALIGHT, EKASILVER, EKA-WET	230 x 280 mm	Tutte / All	100 pz. / pcs.	5

Fogli e Dischi Velgrip / Velgrip Sheets and Discs

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
FOGLI VELGRIP / VELGRIP SHEETS				
EKALIGHTV, RKEOV	Pag. 60	P40, P60 ≥ P80	50 pz. / pcs. 100 pz. / pcs.	2
DISCHI VELGRIP / VELGRIP DISCS				
EKA1010DV, EKA1000EV, EKA1000ZV, EKAFILMV, EKAFILMGV, EKAFILMRV, EKAFILMCV, EKALIGHTV, RKEOV, EKACERAMICV, EKANET	Ø ≤ 200 mm	P40, P60 ≥ P80	50 pz. / pcs. 100 pz. / pcs.	2
	Ø 225 mm	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1
	Ø 425 mm	Tutte / All	10 pz. / pcs.	5 grane assortite / any grit

Basevelgrip Adesiva / Adesive Basevelgrip

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
ROTOLO / ROLLS			
BASEVELGRIP	Larghezza / Width 115 mm	1 m	1 m
FOGLI & DISCHI VELGRIP / VELGRIP SHEETS AND DISCS			
BASEVELGRIP	Formati / Formats (Pag. 7) Ø 410 mm	10 pz. / pcs. 5 pz. / pcs.	1 ASTUCCIO / BOX

Spugnette Abrasive / Abrasive Sponge

PRODOTTO PRODUCT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. ASTUCCI per grana SALE UNIT BOXES per grit
HARD, SOFT, SOFTKB, SUPER, GREEN	Tutte / All	100 pz. / pcs.	1
WHITE SOFT	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1

Tessuto Non Tessuto / Non-Woven Abrasives

PRODOTTO PRODUCT	DIM.	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
T-TEX AVF, T-TEX SUF, T-TEX AVF SOFT, T-TEX SUF SOFT	Largh. / Width 115 mm	AVF, SUF	20 m	1 ROTOLO / ROLLS
	115 x 280 mm	AVF, SUF	50 pz. / pcs.	1 CONFEZIONE / BOX

Nastri Segmentati / Segmented Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
CARTA / PAPER					
ARKFEO, ARKFO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E	1400 ÷ 2700 mm	P40, P60, P80	4 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	6 pz. / pcs.		
TELA / CLOTH					
EKA101YY, EKA102XY, RKX, RKXO	1400 ÷ 2700 mm	P40, P60, P80	3 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	4 pz. / pcs.		

Nastri Larghi / Wide Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
CARTA / PAPER					
ARKFEO/FO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E, RKEO, EKA7210E, L222	680 ÷ 1370 mm	P40, P60, P80	6 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.
		≥ P100	12 pz. / pcs.		
TELA / CLOTH					
RKX, RKXO, EKA102XY	680 ÷ 1370 mm	Tutte / All	6 pz. / pcs.	1	± 2 pz. / pcs.

Nastri Lunghi / Long Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	SVILUPPO LENGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
CARTA / PAPER						
ARKFEO/FO, ARSG, EKA1000E, EKA1000F, EKA1010D, EKA3010E, EKA3011E, EKA3001E, RKEO, EKAUGHT, EKABLUE, EKA7210E, L222	90 ÷ 300 mm	< 5000 mm	Tutte / All	20 pz. / pcs.	1	± 10 pz. / pcs.
		≥ 5000 mm				± 4 pz. / pcs.
TELA / CLOTH						
EKA102XY, EKA400J, RKJFO, RKX, RKXO	90 ÷ 300 mm	< 3000 mm	Tutte / All	20 pz. / pcs.	1	± 20 pz. / pcs.
		3000 ÷ 5000 mm		12 pz. / pcs.		± 6 pz. / pcs.
		≥ 5000 mm		6 pz. / pcs.		± 4 pz.

Nastri Corti / Narrow Belts

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	SVILUPPO LENGHT	GRANA GRIT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. CONFEZIONE per grana SALE UNIT BOXES per grit	TOLLERANZA Q.TA' QTY TOLERANCE
TELA / CLOTH						
EKA102XY, EKA400J, RKJFO, RKX, RKXO	< 90 mm	< 3000 mm	Tutte / All	50 pz. / pcs.	1	

Nastro Lamellare / Chevron Belt

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	U.d.V. SALE UNIT	NOTE
NASTRO LAMELLARE / CHEVRON BELT	140 mm	1 pz. / pcs.	Passo standard 20 mm.

Tela Grafitata / Graphite Cloth

PRODOTTO PRODUCT	ALTEZZA HEIGHT	UNITA' D'IMBALLO PACKING UNIT	U.d.V. SALE UNIT
TELA GRAFITATA / GRAPHITE CLOTH	100, 120 e 150 mm	10 m	1 ROTOLO / ROLL
	940 mm	1 m	1 m

Tipo materiale	Altezza	ANTISTATICA
ARKFO/EO	1.370	Alox, resinato, carta supporto F. Nastri per la levigatura del legno.
ARSG	1.370	SiC, resinato, carta supporto G. Nastri per calibratura e levigatura di pannelli truciolari.
EKA300IE	1.370	SiC, resinato, carta supporto E. Nastri per la levigatura delle vernici.
EKA3010E	1.370	Alox, resinato, carta supporto E, stearato. Nastri per la levigatura delle vernici.
EKA301IE	1.370	SiC, resinato, carta supporto E, stearato. Nastri per la levigatura delle vernici.
Tipo materiale	Altezza	CARTA
EKA1000E	1.370	Alox, resinato, carta supporto E. Nastri per finitura del legno e levigatura di fondo e vernice.
EKA1000F	1.370	Alox, resinato, carta supporto F. Nastri ad alta resistenza per sgrassatura e levigatura del legno.
EKA1010D	1.370	Alox, resinato, carta supporto D, stearato. Nastri per levigatura vernici e carte melaminiche.
EKA7210E	1.420	Alox, semiresinato, grana aperta con stearato, carta supporto E. Levigatura di vernici e resine.
EKA5000	1.460	Alox, resinato, carta supporto B, stearato. Per la levigatura di stucco, fondo e vernici.
EKALIGHT	1.150	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta supporto B/C. Levigatura di vernici con nastri stretti e lunghi
EKACAR	1.380	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta al lattice C.
EKASILVER	1.370	SiC, resinato, carta supporto B, stearato. Per levigatura manuale della vernice.
L222	1.370	Alox, resinato, grana aperta, carta supporto E. Sgrassatura e levigatura dei legni resinosi.
RKBI	1.650	Alox, resinato, carta supporto B. Levigatura manuale del legno quando serve flessibilità.
RKEO	1.370	Alox, resinato, carta supporto E. Nastri per levigatura del legno e per uso manuale su legno quando non serve flessibilità
EKA-WET	1.380	SiC, resinato, carta al lattice supporto C, waterproof.
EKA7000C	1.650	Alox, semiresinato, carta supporto C. Levigatura di vernici con nastri stretti e lunghi
Tipo materiale	Altezza	VELGRIP
ARSGV	1.370	SiC, resinato, carta supporto G. Per la levigatura del marmo e della pietra
EKA300IEV	1.370	SiC, resinato, carta supporto E. Per la levigatura del marmo e della pietra.
EKA1000ZV	1.370	Zr, resinato, carta supporto F. Per grosse asportazioni su legno, vernici e levigatura del metallo.
EKA1000EV	1.370	Alox, resinato, carta supporto E. Per la finitura del legno.
EKA1010DV	1.370	Alox, resinato, carta supporto D, stearato. Levigatura legni pregiati, vernici, metalli e Corian®.
EKA5000V	1.460	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta supporto B. Per la levigatura di stucco, fondo e vernici.
EKALIGHTV	1.150	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta supporto B/C. Adatto alla levigatura delle vernici.
EKACARV	1.380	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta al lattice C.
EKAFILMV	1.380	Alox, supporto in film poliestere, stearato, abrasivo colore blue. Per finiture accurate.
EKAFILMGV	1.380	Alox, supporto in film poliestere, stearato, abrasivo colore grigio. Per finiture accurate.
EKAFILMRV	1.380	Alox, supporto in film poliestere, stearato, abrasivo colore rosso. Per finiture accurate.
EKAFILMCV	1.380	Ceramica, supporto in film poliestere, stearato. Ideale per asportazioni pesanti su carrozzeria o metallo
EKAFINISHV	1.150	Alox, supporto in film poliestere flessibile, stearato. Per finiture accurate.
RKEOV	1.370	Alox, resinato, carta supporto E. Per legno, metallo, resina e materiali compositi.
EKA102XYV	1.380	Zr, tela rigida polycotton. Per lavori di sgrassatura su metallo e per la levigatura del parquet.
EKACERAMICV	1.380	Ceramica, supporto in carta al lattice, stearato. Per stucchi e finiture.
EKA7000CV	1.650	Alox, semiresinato, carta supporto C. Levigatura di vernici con nastri stretti e lunghi
Tipo materiale	Altezza	SPUGNA
SBA	1.460	Alox, resinato, stearato. Uso manuale su vernici e resine.
SBL	1.150	Alox, resinato, stearato. Per uso manuale in caso di grandi asportazioni.
SBS	1.370	SiC, resinato, stearato. Uso manuale su vernici e resine.
SBC	1.380	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta al lattice C.
SJFA	1.370	Alox, resinato, tela super flessibile. Uso manuale su vernice e legno.
Tipo materiale	Altezza	SPUGNA VELGRIP
SBLV	1.150	Alox, resinato, grana aperta con stearato, carta supporto B/C. Adatto alla levigatura delle vernici.
EKAFILMGSV	1.380	Alox, supporto in film poliestere, stearato, abrasivo colore grigio. Per finiture accurate.
EKASKY	1.460	SiC, resinato, supporto in spugna velcrata.
EKALUX	1.000	SiC, resinato, supporto in spugna velcrata, abrasivo piramidale. Adatto a lavorazioni ad umido ed a secco nel settore carrozzeria.
Tipo materiale	Altezza	TELA
EKA101YY	1.370	SiC, tela rigida poliestere. Nastri segmentati per la levigatura di pannelli truciolari e MDF.
EKA7401Y	1.650	SiC, tela rigida poliestere. Nastri alti e nastri segmentati per levigatura di pannelli truciolari e MDF.
EKA102XY	1.380	Zr, tela rigida polycotton. Adatto a lavorazioni di sgrassatura su metallo e levigatura parquet.
EKA400J	1.370	Alox, resinato, tela flessibile. Nastri per superfici curve e per la costruzione di spazzole.
EKAFLEX	1.370	Alox, resinato, tela super flessibile. Uso manuale.
RKJFO	1.370	Alox, resinato, tela super flessibile. Uso manuale, nastri bassi e lunghi per superfici curve in lavorazioni complesse sul legno, vernice, pellame e metalli.
RKJFON	1.370	Alox, resinato, stearato, tela super flessibile. Uso manuale, nastri bassi e lunghi per superfici curve in lavorazioni complesse su vernici.
RKXO	1.370	Alox, resinato, tela rigida polycotton. Nastri stretti per parquet e nastri alti per calibratura.
RKX	1.370	Alox, resinato, tela rigida polycotton. Nastri per levigatura di superfici piane.
EKAMETALJ	1.650	Alox, resinato, tela flessibile J polycotton. Per lavorazioni impegnative su metallo.
EKAMETALX	1.650	Alox, resinato, tela rigida polycotton XY. Nastri per lavorazione ad umido ed a secco del metallo
EKAMETALZX	1.500	Zr, resinato, tela rigida poliestere X. Nastri per lavorazione ad umido ed a secco del metallo
EKAMETALC	1.500	Ceramica, resinato, tela rigida poliestere Y/YY.
EKAMETALCJ	1.500	Ceramica, resinato, tela flessibile J.
Tipo materiale	Altezza	RETE
EKANET	1.420	Alox, resinato, rete poliestere. Per vernici, resine e materie plastiche. Alta resistenza all'intasamento.

1. GENERALITÀ

L'ordinazione viene assunta SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA ed è conferita irrevocabilmente per la durata di mesi uno data ordine (Art. 1329 C. C.), nonché con richiesta di esecuzione senza preventiva risposta (Art. 1327 C. C.).

2. PREZZI

Sugli ordini verranno applicati i prezzi al pubblico riportati nel listino in vigore, eventuali condizioni particolari dovranno essere pattuite e autorizzate dalla Ekamant Italia S.p.A. in maniera scritta. Valgono inoltre le seguenti condizioni: Ordine minimo: Euro 150 per l'Italia; Euro 500 per l'Estero. Consegne franco destino per l'Italia per ordini di valore netto superiore o uguale a Euro 250. Consegne franco destino con addebito in fattura di Euro 20 per concorso spese di trasporto per ordini di valore netto inferiore a Euro 250. Consegne Ex-Works per l'Estero. I prezzi indicati non includono l'IVA.

3. UNITÀ DI VENDITA E TOLLERANZE SULLA QUANTITÀ

Le unità di vendita e le quantità minime di acquisto sono specificate nel presente listino per ciascuna tipologia e formato di prodotto (carta, tela, nastri, dischi, ecc.). La Ekamant Italia S.p.A. si impegna a rispettare sempre la quantità esatta ordinata dal cliente quando in accordo con le proprie unità di vendita. In conseguenza però del particolare metodo di produzione si riserva il diritto di avere delle tolleranze eventualmente meglio specificate nel presente listino per le differenti tipologie di prodotto. In ogni modo qualsiasi eccesso fino al limite massimo del 20% della quantità ordinata dovrà essere accettato e pagato dal cliente al prezzo stabilito contrattualmente.

4. VALUTA

I prezzi sono espressi in Euro (IVA esclusa). La fatturazione verrà effettuata in Euro, salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente.

5. ESECUZIONI SPECIALI (A RICHIESTA)

È possibile ottenere esecuzioni speciali (a richiesta) in alcune serie di prodotti. Il prezzo, le quantità minime per ordine e i tempi di consegna verranno concordati di volta in volta.

6. TRASPORTO

Non rispondiamo di eventuali avarie o perdite nel trasporto, anche se le merci viaggiano franco destino o franco frontiera. Ci riserviamo la scelta del mezzo di trasporto salvo pattuizione scritta contraria. Il cliente deve accertare peso e condizioni della merce all'atto della consegna, ed esperire direttamente nei confronti del vettore ogni reclamo od azione nei casi di perdita, smarrimenti, sottrazione, avaria, ritardi del trasporto o della consegna.

7. GARANZIA, RESI E RECLAMI

La Ekamant Italia S.p.A. garantisce che tutti i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiale e di fabbricazione. Le giunzioni dei nastri sono garantite per la durata di 12 mesi dalla data di produzione per tutti i possibili difetti di materiale, di fabbricazione e per tutto quanto non imputabile al cliente. Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti dovuti a cause di forza maggiore (incendi, allagamenti, ecc.) nonché tutti i danni causati da un uso improprio del prodotto.

La garanzia decade in caso di manomissione del prodotto da parte di persone o tecnici non espressamente autorizzati dall'azienda.

Vi preghiamo cortesemente di non restituirci la merce senza aver prima contattato il nostro Ufficio Commerciale. Nel caso in cui per nostro errore vi sia stata spedita della merce che non avevate ordinato la restituzione si ridurrà ad una pura formalità.

Se invece è il cliente ad aver commesso un errore in fase di ordine esamineremo la situazione con la più grande benevolenza ma ci vedremo costretti a rifiutare la restituzione se il prodotto non è rivendibile. Nello spiacevole caso che il prodotto presenti vizi o difetti il reclamo deve esserci comunicato con lettera raccomandata entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, sotto pena di decadenza di ogni azione di garanzia. I prodotti difettosi, sempre che la relativa denuncia sia fatta tempestivamente, possono esserci restituiti, previa autorizzazione scritta, per effettuare le opportune riparazioni e/o sostituzioni escluso ogni altro nostro onere od obbligo di responsabilità. Gli eventuali ritorni dovranno essere resi franchi di ogni spesa al nostro stabilimento di Barberino Val d'Elsa, Firenze.

8. CONSEGNA

La spedizione della merce dal nostro magazzino avviene normalmente in due settimane dalla data di ricevimento dell'ordine. Qualsiasi indicazione sulla consegna è data comunque a titolo puramente indicativo e quindi i termini di consegna non sono per la Ekamant Italia S.p.A. tassativi né essenziali per il cliente che non potrà richiedere né penali né risoluzioni del contratto. Qualora intervenissero cause di forza maggiore (a titolo solo di esempio: scioperi, mancanza di materie prime, ecc.) per cui fossimo impossibilitati a consegnare la merce nei tempi e nei modi previsti ci è riservata la facoltà di risolvere parzialmente il contratto senza riconoscere danno alcuno.

9. PAGAMENTO

La modalità standard di pagamento è Ricevuta Bancaria 60 gg. fine mese data emissione fattura. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato dal compratore nel modo e col mezzo indicato nell'ordine e, comunque, mediante versamenti intestati esclusivamente alla Ekamant Italia S.p.A. ed al domicilio di questa. La venditrice riconosce la validità dei pagamenti solo se effettuati in maniera corrispondente a quanto precisato nel precedente capoverso con la conseguenza che i pagamenti effettuati in qualsivoglia diversa maniera non saranno liberatori per il compratore. In caso di ritardato pagamento alle scadenze prestabilite, verranno riconosciuti alla ditta venditrice Ekamant Italia S.p.A. gli interessi bancari correnti PRIME RATE aumentati di 3 punti. L'inadempienza nei pagamenti relativi a più rate, od anche ad una sola che superi l'ottava parte del prezzo, farà decadere il compratore dal beneficio del termine rateale e darà diritto alla venditrice di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere senz'altro risolto il contratto con restituzione immediata della merce ed acquisizione a titolo di indennizzo delle rate pagate, salvo, comunque, il risarcimento dei danni.

10. NORME PER LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI E SICUREZZA

Tutti i prodotti abrasivi devono essere conservati al coperto in luoghi areati ed asciutti. Nel caso di nastri si raccomanda di rimuoverli dall'imballo di protezione utilizzato per il trasporto e di stenderli, sempre in luogo areato ed asciutto, su appositi sostegni fino al momento del loro impiego. Prima dell'utilizzazione degli abrasivi EKAMANT prendere visione delle raccomandazioni per il corretto uso degli abrasivi flessibili della FEPA. Ogni utilizzatore dovrebbe essere a conoscenza del contenuto di queste raccomandazioni. Copie sono disponibili su richiesta.

11. VALIDITÀ

Il presente catalogo annulla e sostituisce ogni suo precedente.

12. CONTESTAZIONI

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra la Ekamant Italia S.p.A. ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello di Firenze.

Soluzioni professionali per la levigatura

Professional sanding solutions



Ekamant Italia Group
Barberino Tavarnelle - Italia

EKAMANT

WWW.EKAMANT-ABRASIVES.EU

Ekamant Italia SpA
è un'azienda certificata ISO 9001



EKAMANT ITALIA Group

Via Colombo, 2 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI)
T +39 055 8078333
info@ekamant.it



EKAMANT SLOVENIA

Orehovlje 2, 5291 Miren
T +386 5 3954244
F +386 5 3954247
ekamant@ekamant.si



EKAMANT BOSNA

Radnicka bb, 77240 Bosanka Krupa
T +387 0 37474 273
F +387 0 37474 275
ekamant@ekamant.ba

www.ekamant-abrasives.eu

